



AGROKEY KİMYA
TOHUM VE ZİRAİ ALETLER
İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.
Mithatpaşa Mah. Mücahitler Cad.
No:9 / 48 Seyhan/ADANA
Tel: 0 322 248 84 00
Fax: 0 322 248 84 02

GREENBREEZE
"PREMIUM FERTILIZER"



2013 yılında Adana merkezli kurulan firmamız **"Çalışarak büyüyörüz"** sloganıyla yarınlara Siz değerli iş ortaklarımızın memnuniyeti ve güveniy-le geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

Tarım sektöründe öncü bir çok firmanın'da Çu-kurova Bölge distribütörlüğünü yaparak geniş ürün portföyü ile sektörde uzun yıllardır hizmet vermekteyiz.

Deneyimli ekibi ve Pazar gücünün yanı sıra faali-yet gösterdiği her alanda mükemmelliği hedefle-yen ve savunduğu etik değerler ile saygın bir yere sahip olan Agrokey Kimya günümüzde Green Breeze markası adı altında bitki besleme üreti-minde de sektöründe kaliteli ve dürüst adımlarla, yeniliğe açık şekilde tarıma destek olmaya devam etmektedir.

GREENBREEZE

"PREMIUM FERTILIZER"



TOO KEY

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W

Organik Madde	: % 80
Suda Çözünür K ₂ O	: % 0,1
Toplam Humik Asit	
+ Fulvik Asit	: % 70
Fulvik Asit	: % 70
Maksimum Nem	: % 20
pH	: 2 - 4

ORGANİK KAYNAKLI FULVİK ASİT

KEYROOT

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		Yapraktan	Damlama, Yağmurlama veya Spring Sulama ile
Sera Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Marul, Fasulye, Karpuz, Kavun vs.)	Fide dikiminden hemen sonra ve bitki gelişiminin zayıf olduğu dönemde uygulanır.	100 L suya 100 g/ da	500 g/ da
Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber vs.)	Fide dikiminden hemen sonra ve bitkinin gelişme dönemi ve meyve bağladığı dönemlerde uygulanır.	100 L suya 100 g/ da	500 g/ da
Marul, Lahana, Ispanak, Karnabahar vs.	İlk uygulama 4-5 yapraklı iken, 10-15 gün ara ile 4-5 kez uygulanır.	100 L suya 100 g/ da	500 g/ da
Patates, Soğan ve Sarımsak	Yumru teşekkülü başlarken 15 gün sonra 2 uygulama yapılır.	100 L suya 100 g/ da	500 g/ da
Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları ile Zeytin ve Kivi	Gözler patladığında, çiçeklenme devresinde, meyve gelişim döneminde uygulanır.	100 L suya 100 g/ da	Yaşına göre 50-100 gr/ Ağaç
Narenciye ve Nar	Çiçek öncesi, çiçek sonrası, meyve gelişim döneminde uygulanır.	100 L suya 100 g/ da	Yaşına göre 50-100 gr/ Ağaç
Muz	İmardan (onarım) hemen sonra ve hevang (dal) doğumundan önce uygulanır.	100 L suya 100 g/ da	500 g/ da
Bağ	Gözler patladığında, çiçeklenme devresinde, meyve gelişim döneminde uygulanır.	100 L suya 100 g/ da	500 g/ da
Şeker Pancarı	Kök büyümesi başladığında, şeker birikimi başladığında, hasattan 1-1,5 ay önce uygulanır.	100 L suya 100 g/ da	500 g/ da
Mısır	İlk uygulama 6-8 yapraklı iken 10-15 gün sonra tekrarlanır.	100 L suya 100 g/ da	500 g/ da
Endüstri Bitkileri (Pamuk, Tütün vs.)	Bitkinin gelişme dönemi ve koza bağladığı dönemlerde uygulanır.	100 L suya 100 g/ da	500 g/ da
Hububat	Sapa kalkma ve kardeşlenme sonunda uygulanır.	100 L suya 100 g/ da	500 g/ da



KEY MAXIMA

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

SIVI DENİZ YOSUNU

KEY MAXIMA

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	% 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 3
Alginik Asit	% 0,3
Maksimum EC (dS/m)	7,5
pH Aralığı	11 - 9

BİTKİLER	YAPRAKTAN UYGULAMA
TÜM BİTKİLER	100 Litre Suya 100-200 cc

BİTKİLER	TOPRAKTAN UYGULAMA
TÜM BİTKİLER	1 - 2 L / da



BİTKİSEL MENŞELİ
AMİNOASİT İÇEREN
SIVI ORGANİK
GÜBRE

KEY MAX AMİNO

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	% 45
Organik Karbon	% 20
Organik Azot (N)	% 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 3
Serbest Aminoasitler	% 12
pH Aralığı	6 – 4

BİTKİLER	YAPRAKTAN UYGULAMA
TÜM BİTKİLER	100 Litre Suyu 100-200 cc

BİTKİLER	TOPRAKTAN UYGULAMA
TÜM BİTKİLER	1 – 2 L / da



KEY MAX AMİNO



BİTKİSEL MENŞELİ
SIVI ORGANİK
GÜBRE

KEY MAX ROOT

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	% 30
Organik Karbon	% 15
Organik Azot (N)	% 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 3
pH Aralığı	6 – 4

BİTKİLER	YAPRAKTAN UYGULAMA
TÜM BİTKİLER	100 Litre Suyu 100-200 cc

BİTKİLER	TOPRAKTAN UYGULAMA
TÜM BİTKİLER	1 – 2 L / da



KEY MAX ROOT





NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ 5 - 0 - 25 + ME KEY - K

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W

Toplam Azot (N)	: % 5
Üre Azotu (N-NH ₂)	: % 5
Suda Çözünür	
Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 25
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0,2

KULLANMA DÖNEMİ

Sulama Suyu ile birlikte topraktan bir defada uygulama miktarı 1000 cc / dekadır.
Meyve tutumu ve meyve büyüme dönemi başta olmak üzere bitki gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama yapılır.

BİTKİLER	YAPRAKTAN UYGULAMA İÇİN
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak	100 Litre Suyu 150-200 cc
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar	100 Litre Suyu 150-200 cc
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı	100 Litre Suyu 200-250 cc
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar	100 Litre Suyu 200-250 cc
Kesme Çiçek, Bağ ve Çilek	100 Litre Suyu 200-250 cc
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık	100 Litre Suyu 150-200 cc
Pamuk, Soya Fasülyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasülye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf	100 Litre Suyu 150-200 cc
Tütün ve Çay	100 Litre Suyu 150-200 cc



NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
3-15-O+ME

KEY PZN

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	% 3
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 3
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 15
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5

BİTKİLER	UYGULAMA MİKTARI YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb.	100 Litre Suyu 250-300 cc	1000 cc / da
Açık Alan Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb.	100 Litre Suyu 200-250 cc	1000 cc / da
Kışık Sebzelerde (Kıvrak, Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana)	100 Litre Suyu 200-250 cc	1000 cc / da
Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç) vb.	100 Litre Suyu 250-300 cc	1000 cc / da
Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek	100 Litre Suyu 250-300 cc	1000 cc / da
Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	100 Litre Suyu 300-350 cc	1000-1200 cc / da veya 80 cc / Ağaç
Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları	100 Litre Suyu 300-350 cc	1000-1200 cc / da veya 80 cc / Ağaç
Narenciye, Muz, İncir, Zeytin	100 Litre Suyu 300-350 cc	1000-1200 cc / da veya 80 cc / Ağaç
Bağlarda ve Kesme Çiçekçilikte	100 Litre Suyu 250-300 cc	700-800 cc / da veya 20 cc / Omca
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Mısır, Soya, Yer Fıstığı, Kanola)	100 Litre Suyu 300-350 cc	1000 cc / da
Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, vb.) ve Yeşil Alanlar	100 Litre Suyu 250-300 cc	—



GREENBREEZE
"PREMIUM FERTILIZER"



EC FERTILIZER
BORON ETANOL AMİN
KEY BOR

Garanti Edilen İçerik w/w
Suda Çözünür Bor (B) % 10

BİTKİLER	YAPRAKTAN UYGULAMA
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak	100 Litre Suya 100-125 cc
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı	100 Litre Suya 150-200 cc
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar	100 Litre Suya 150-200 cc
Kesme Çiçek, Bağ ve Çilek	100 Litre Suya 100-150 cc
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık	100 Litre Suya 150-200 cc
Pamuk, Soya Fasülyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasülye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf	100 Litre Suya 150-200 cc



KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
(YAPRAKTAN UYGULAMA İÇİN)

KEY KALSİBOR

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	% 8
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 14
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,2

BİTKİLER	YAPRAKTAN UYGULAMA İÇİN
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak	100 Litre Suya 150-200 cc
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar	100 Litre Suya 150-200 cc
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı	100 Litre Suya 150-200 cc
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar	100 Litre Suya 200-250 cc
Kesme Çiçek, Bağ ve Çilek	100 Litre Suya 200-250 cc
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık	100 Litre Suya 200-250 cc
Pamuk, Soya Fasülyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasülye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf	100 Litre Suya 150-200 cc
Tütün ve Çay	100 Litre Suya 150-200 cc

KEY KALSİBOR



GREENBREEZE

"PREMIUM FERTILIZER"

EC FERTILIZER
Bor (B), Demir (Fe-Sülfat),
Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

KEY COMBİ

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	% 1
Suda Çözünür Demir (FE)	% 5
Suda Çözünür Mangan (MN)	% 3
Suda Çözünür Çinko (ZN)	% 5

BİTKİLER	Kullanım Zamanı	Kullanım Şekli ve Miktarı	
Narenciye	İhtiyaç Duyulan Her Dönemde	150-200gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Elma, Armut vb.	Çiçeklenme Sonrasında İtibaren	150-200gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik	Çiçeklenme Sonrasında İtibaren	150-200gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Bağ	İlk Yaprak Teşekkül Ettikten Sonra	150-200gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden Hemen Sonra	100-150gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Muz	İhtiyaç Duyulan Her Dönemde	100-150gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Kivi, İncir	İhtiyaç Duyulan Her Dönemde	100-150gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Domates, Biber	İhtiyaç Duyulan Her Dönemde	50-100gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Hıyar, Patlıcan	İhtiyaç Duyulan Her Dönemde	50-100gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Kavun, Karpuz	İhtiyaç Duyulan Her Dönemde	50-100gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Kesme Çiçeklilik	İhtiyaç Duyulan Her Dönemde	50-100gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Mercimek	İlk Çıkıştan İtibaren	70-100gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Yer Fıstığı	İlk Çıkıştan İtibaren	100-150gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Pamuk	İlk Çıkıştan İtibaren	100-150gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Şekerpancarı	İlk Çıkıştan İtibaren	100-150gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²
Meyve Fidanları	İhtiyaç Duyulan Her Dönemde	150-200gr/100 L su	0.5-1Kg/1000m ²



KEY COMBİ



GREENBREEZE
"PREMIUM FERTILIZER"

EC FERTILIZER
Bor (B) ve ÇİNKO (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

KEY BORZINC

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	% 12
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 12

BİTKİLER	Kullanım Zamanı	Kullanım Şekli ve Miktarı	
Tüm Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Çilek)	Çimlenmeden 1 hafta sonra ilk çiçeklenme döneminde, ilk meyve dökümünden sonra	100 L Suya 100-150g	450-500 g / da
Tüm Açık Alan Sebzelerde (Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan Çilek)	Çimlenmeden 1 hafta sonra ilk çiçeklenme döneminde, ilk meyve dökümünden sonra	100 L Suya 100-150g	450-500 g / da
Tüm Kışık Sebzelerde (Kıvrık, Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana)	Çimlenmeden 1 hafta sonra bitkiler 6-7 yaprak olunca gelişme döneminde	100 L Suya 100g	450-500 g / da
Tüm Yumru Bitkilerde (Şekerpancarı, Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç vb.)	Çimlenmeden 1 hafta sonra bitkiler 6-7 yaprak olunca gelişme döneminde	100 L Suya 100g	450-500 g / da
Kavun, Karpuz, Kabak	Çimlenmeden 1 hafta sonra bitkiler 6-7 yaprak olunca gelişme döneminde	100 L Suya 100g	450-500 g / da
Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	Olgunlaşma öncesi, hasat öncesi ve hasat sonrası uygulama	100 L Suya 100-150g	550-600g / da ve ya 80gr / Ağaç
Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Antep Fıstığı	Olgunlaşma öncesi, hasat öncesi ve hasat sonrası uygulama	100 L Suya 100-150g	550-600g / da ve ya 80gr / Ağaç
Narenciye, Muz, İncir, Zeytin	Olgunlaşma öncesi, hasat öncesi ve hasat sonrası uygulama	100 L Suya 100-150g	550-600g / da ve ya 80gr / Ağaç
Bağlarda ve Kesme Çiçekçilikte	Çiçeklenme başlangıcında meyve dökümünden 15 gün sonra hasattan 30 gün evvel	100 L Suya 100g	400-450g / da ve ya 20gr / Omca
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Mısır, Soya, Yer Fıstığı, Kanola, Pamuk)	3-5 yapraklı iken yumru ve koçan oluştuktan sonra	100 L Suya 100g	400 g / da
Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik vb.)	Bitkiler 20-25 cm olunca süt olum döneminde	100 L Suya 100g	-----

KEY BORZINC



GREENBREEZE

"PREMIUM FERTILIZER"

GREENBREEZE

"PREMIUM FERTILIZER"

KEY MOL

EC FERTILIZER
PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
0 - 14 - 19 + ME



500g

KEY MOL

EC FERTILIZER
PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
0 - 14 - 19 + ME

KEY MOL

Garanti Edilen İçerik	w/w
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür	
Fosforpenta Oksit (P_2O_5)	% 14
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P_2O_5)	% 14
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 19
Suda Çözünür Bor (B)	% 8
Suda Çözünür Molibden(Mo)	% 11

KİMYEVİ NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ

KEY DRİP 15-30-15+ME

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	% 15
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 6
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 9
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 30
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 15
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,02

KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ: GELİŞİM DÖNEMİ BOYUNCA

Ürün	Yaprak Uygulaması (100 L)	Damlama Uygulaması (da)
Karpuz, Kavun	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Domates, Biber, Baklagiller, Patlıcan, Hıyar, Kabak	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Meyve Ağaçları	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Narenciye	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Zeytin	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Çilek	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Muz	200 - 250 g (L)	0,5 - 1 Kg
Bağ	150 - 200 g (L)	0,5 - 1 Kg
Kesme Çiçekçilik	150 - 200 g (L)	0,5 - 1 Kg
Pamuk	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Pancar	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg



GREENBREEZE

"PREMIUM FERTILIZER"

KİMYEVİ NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ

KEY DRİP

18-18-18+ME

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	% 18
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 4,5
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 13,5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 18
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 18
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,02

KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ: GELİŞİM DÖNEMİ BOYUNCA

Ürün	Yaprak Uygulaması (100 L)	Damlama Uygulaması (da)
Karpuz, Kavun	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Domates, Biber, Baklagiller, Patlıcan, Hıyar, Kabak	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Meyva Ağaçları	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Narenciye	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Zeytin	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Çilek	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Muz	200 - 250 g (L)	0,5 - 1 Kg
Bağ	150 - 200 g (L)	0,5 - 1 Kg
Kesme Çiçekçilik	150 - 200 g (L)	0,5 - 1 Kg
Pamuk	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Pancar	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg



KİMYEVİ NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ

KEY DRIP

10-5-40+(15 SO₃)

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	% 10
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 1
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 9
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 40
Toplam Kükürttri Oksit (SO ₃)	% 15

KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ: GELİŞİM DÖNEMİ BOYUNCA

Ürün	Yaprak Uygulaması (100 L)	Damlama Uygulaması (da)
Karpuz, Kavun	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Domates, Biber, Baklagiller, Patlıcan, Hıyar, Kabak	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Meyva Ağaçları	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Narenciye	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Zeytin	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Çilek	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Muz	200 - 250 g (L)	0,5 - 1 Kg
Bağ	150 - 200 g (L)	0,5 - 1 Kg
Kesme Çiçekçilik	150 - 200 g (L)	0,5 - 1 Kg
Pamuk	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Pancar	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg

GREENBREEZE
"PREMIUM FERTILIZER"

KEY DRIP
10-5-40+(15 SO₃)

KİMYEVİ NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ

25KG

KEY DRIP



GREENBREEZE
"PREMIUM FERTILIZER"

KEY DRIP
16-8-24+(2 MgO)+ME

KİMYEVİ NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ

25KG

KİMYEVİ NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ

KEY DRIP

16-8-24+(2 MgO)+ME

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	% 16
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 2,5
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 13,5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 8
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 24
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,02

KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ: GELİŞİM DÖNEMİ BOYUNCA

Ürün	Yaprak Uygulaması (100 L)	Damlama Uygulaması (da)
Karpuz, Kavun	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Domates, Biber, Baklagiller, Patlıcan, Hıyar, Kabak	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Meyva Ağaçları	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Narenciye	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Zeytin	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Çilek	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Muz	200 - 250 g (L)	0,5 - 1 Kg
Bağ	150 - 200 g (L)	0,5 - 1 Kg
Kesme Çiçekçilik	150 - 200 g (L)	0,5 - 1 Kg
Pamuk	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Pancar	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg



KİMYEVİ NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ
KEY DRIP
20-20-20

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	% 20
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 4
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 16
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 20
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O ₅ O)	% 20

KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ: GELİŞİM DÖNEMİ BOYUNCA

Ürün	Yaprak Uygulaması (100 L)	Damlama Uygulaması (da)
Karpuz, Kavun	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Domates, Biber, Baklagiller, Patlıcan, Hıyar, Kabak	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Meyva Ağaçları	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Narenciye	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Zeytin	200 - 250 g (L)	1 - 2 Kg
Çilek	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Muz	200 - 250 g (L)	0,5 - 1 Kg
Bağ	150 - 200 g (L)	0,5 - 1 Kg
Kesme Çiçekçilik	150 - 200 g (L)	0,5 - 1 Kg
Pamuk	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg
Pancar	150 - 200 g (da)	0,5 - 1 Kg

KEY DRIP

